niro S

1920-2020
100 JAHRE
FRIEDRICH MÜNCH

SCHUTZHANDSCHUHE HAUPTKATALOG

2022

WWW.NIRO-S.DE

niro

Friedrich Münch GmbH + Co KG
In den Waldäckern 10
75417 Mühlacker
Germany

Telefon: +49 (0) 7041 9544-0
Telefax: +49 (0) 7041 9544-55
E-Mail: info@niro-s.de
Internet: www.niro-s.de

INHALT KATALOG

Friedrich Münch GmbH + Co KG	4
Markenwelt Friedrich Münch	6
Beschichtungen und Normen	14
Montage- und Mehrzweckhandschuhe	22
Polyurethan-Beschichtungen	24
Nitrilschaum-Beschichtungen	28
NIRO-S tec-Beschichtungen	32
Latex-Beschichtungen	33
Nitril-Beschichtungen	36
Schnittschutzhandschuhe	38
Schnittschutzklasse 3/B	40
Schnittschutzklasse 5/C	42
Schnittschutzklasse 5/D	46
Schnittschutzklasse F	48
ESD Handschuhe	54
Winterhandschuhe	60
Armstulpen	66

PROTECTING

Friedrich Münch
GmbH + Co KG

100 JAHRE

100 Jahre alt wird die Friedrich Münch GmbH + Co KG im Jahre 2020. Seit 1920 ist Mühlacker der Firmensitz des familiengeführten Unternehmens, das mit der Fähigkeit zur Innovation und dem Fleiß seiner Mitarbeiter weltweit zu den Marktführern gehört und als Synonym für Sicherheit gilt.

250 MITARBEITER

250 hoch qualifizierte Mitarbeiter arbeiten für die Marken niro*flex* und NIRO-S.

50 JAHRE

50 Jahre dauern einige der längsten Partnerschaften mit dem Handel. Das schafft Vertrauen.

70 LÄNDER

In mehr als 70 Länder liefert die Friedrich Münch GmbH + Co KG ihre Produkte für mehr Sicherheit.

1920-2020
100 JAHRE
FRIEDRICH MÜNCH
Best then.
Better now.

HANDS.

MIT SICHERHEIT DER RICHTIGE HANDSCHUH

Die Marken niro*flex* und NIRO-S sind in über 70 Ländern die beste Wahl, wenn es darum geht, Hände bei der Arbeit zu schützen. Stechschutz und Schnittschutz kombiniert mit großem Tragekomfort zeichnen die Schutzhandschuhe aus, ohne dabei hinderlich zu sein – auch nicht bei filigranen Arbeiten.

INNOVATIV UND BAHNBRECHEND

Die Friedrich Münch GmbH + Co KG setzt im Bereich der Sicherheitsprodukte Jahrzehnt für Jahrzehnt neue Grad-messer in Innovation, Technologie und Qualität. Die Produkte in diesem Katalog belegen das – überzeugen Sie sich selbst.

THINK SAFE.

DIE PREMIUM SCHUTZHANDSCHUHE

Der Markenname NIRO-S steht für Premium Schutzhandschuhe und sicheres Arbeiten in industriellen Anwendungen. Das Leistungsportfolio der NIRO-S Handschuhe reicht von Montagearbeiten im hochsensorischen Bereich bis hin zu groben Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, die ein hohes Verletzungspotenzial bergen.

In NIRO-S bündelt die Friedrich Münch GmbH + Co KG ihr Know-how und ihre Kompetenz als einer der weltweit führenden Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung für die tägliche Arbeit.

Doch es ist nicht das Unternehmen allein, das für den Erfolg der jungen Marke NIRO-S verantwortlich ist. Es sind die Menschen, die für NIRO-S arbeiten. Vom Einkauf über die Qualitätskontrolle und dem Vertrieb bis hin zu Lager, Logistik und Versand ist es ihr Ziel, das Produkt hinter der Marke besser zu machen, damit das Arbeiten sicherer wird.

niroflex
premium protection

RINGGEFLECHT-HANDSCHUHE & SCHÜRZEN

1968 stellt die Friedrich Münch GmbH + Co KG den weltweit ersten Stechschutzhandschuh aus verschweißtem Edelstahl-Ringgeflecht vor. Bis heute gelten Produkte der Marke niro*flex* weltweit als Synonym für Sicherheitsprodukte in der lebensmittelverarbeitenden Industrie – „Qualität - Made in Germany".

Die Breite unseres Sortiments und unsere hohe Fertigungstiefe ermöglichen es uns, individuell auf die Anforderungen unserer Kunden und die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Ihre hohe Funktionalität zeigen unsere Handschuhe, Schürzen oder maßgeschneiderten Schutzbekleidungen in vielen intelligenten Details, die alle nur ein Ziel verfolgen: **den Menschen, der sie trägt, optimal zu schützen.**

EDELSTAHL-RINGGEFLECHT

niroflex
premium protection

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

niroflex
premium protection

BLUECUT / WHITECUT

Parallel zur Entwicklung unserer Ringgeflecht-Handschuhe entstand unter der Marke niro*flex* auch ein diversifiziertes Sortiment hochwertiger Schnittschutzhandschuhe. Gestrickte niro*flex* Schnittschutzhandschuhe für den Umgang mit Lebensmitteln übertreffen schon lange die in der EN 388:2016 geforderten Höchstwerte und bieten höchste Qualität für mehr Sicherheit.

niroflex
premium protection

BODYARMOR

1990 entwickelt die Friedrich Münch GmbH + Co KG die ersten Stechschutzeinlagen aus Ringgeflecht für ballistische Westen. Heute liefert das Unternehmen weltweit maßgeschneiderte Lösungen, auch für individuelle Konfektionierungen. Unverzichtbar ist in diesem Bereich der Anspruch an „100 % Qualität".

Weltweit werden niro*flex* Ringgeflechte in Schutzwesten und Schutzkleidung für Polizei, Militär und zivile Sicherheitskräfte eingesetzt.

SICHERHEIT FÜR POLIZEI UND MILITÄR

QUALITÄT, BESCHICHTUNG, NORMEN UND SCHUTZ.

NIRO-S TEC-BESCHICHTUNG

Die NIRO-S tec-Beschichtung gehört derzeit zu den innovativsten und leistungsfähigsten Handschuh-Beschichtungen. In mehreren Vergleichstests konnte die NIRO-S tec-Beschichtung ihre Überlegenheit unter Beweis stellen. Die NIRO-S tec-Beschichtung ist eine doppelt getauchte Beschichtung auf Nitrilschaumbasis und wahrscheinlich die dünnste am Markt verfügbare Beschichtung.

BESCHICHTUNG 1:
Funktionsbeschichtung
hochgradig ölabweisend

BESCHICHTUNG 2:
Spezialbeschichtung
für mehr Grip

NIRO-S TEC IM DETAIL

1. Doppelt getauchte Beschichtung auf Nitrilschaumbasis.
2. Hauchdünn.
3. Ölabweisend.
4. Der deutlich reduzierte Schichtquerschnitt ermöglicht Handschuhe mit extrem gutem Tastgefühl.
5. Die deutlich dünneren NIRO-S tec Handschuhe haben eine wirklich außergewöhnlich gute Passform.
6. Die doppelt getauchte Beschichtung macht NIRO-S tec Handschuhe abriebfest und äußerst langlebig.
7. NIRO-S tec Handschuhe sind aktuell in vier Varianten verfügbar.

NIRO-S TEC VARIANTEN

NIRO-S tec #1023
Komfortabler 15 Gauge Liner, Handfläche und Fingerspitzen beschichtet

NIRO-S tec #1024
Ultrakomfortabler 18 Gauge Liner, Handfläche und Fingerspitzen beschichtet

NIRO-S tec #1025
Komfortabler 15 Gauge Liner, 3/4 beschichtet

NIRO-S tec #3007
Ultrakomfortabler 18 Gauge HPPE-Liner, Handfläche und Fingerspitzen beschichtet, Schnittschutzklasse 3

ÜBERSICHT BESCHICHTUNGEN

POLYURETHAN



Polyurethan(PU)-Beschichtungen sind besonders feinfühlig, sehr elastisch und passen sich den Bewegungen der Hand an. Die mikroporöse Beschichtung ist luftdurchlässig und sorgt für eine Belüftung des Handschuhs. PU reagiert nicht auf Kälte oder Wärme, der Handschuh passt sich so immer der Hand an. PU ist strapazierfähig und langlebig.

NITRIL

Nitril-Beschichtungen sind mechanisch belastbar, hoch abriebfest und dicht gegen Flüssigkeiten. Als Beschichtung ist Nitril ideal um die Hand vor Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen und Fetten zu schützen. Nitril-Beschichtungen sind außerdem sehr langlebig, besitzen eine hohe Widerstandsfähigkeit und sind im Umgang sehr elastisch.

LATEX

Latex-Beschichtungen zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität aus. Sie sind sehr widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen. Die weichen, elastischen Beschichtungen sind robust, wasserunempfindlich, beständig gegen Öle. Latex bietet auch auf feuchten oder nassen Oberflächen eine sehr gute Griffsicherheit.

LATEXSCHAUM

Latexschaum-Beschichtungen sind hochelastisch. Latexschaum bietet einen hervorragenden Griff sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen. Die mikroporöse Struktur macht den Handschuh weich und bürgt für eine gute Passform. Latexschaum ist zudem äußerst abriebfest.

NITRILSCHAUM

Nitrilschaum-Beschichtungen sind besonders griffsicher in feuchter Umgebung oder auf leicht öligen Oberflächen. Nitrilschaum-Beschichtungen sind weich, verleihen Bewegungsfreiheit und sehr gutes Tastempfinden. Die offenporige Struktur leitet Wärme und Feuchtigkeit nach außen ab und ist sehr abriebfest.

NFT-NITRILSCHAUM



NFT (New Foam Technology)-Beschichtungen zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit, eine gute Atmungsaktivität und eine hohe Flexibilität aus. Die mikroporöse Struktur ermöglicht den Wärmetransport nach außen und reduziert das Schwitzen im Handschuh.

MIKRO-NITRILSCHAUM



Mikronitrilschaum-Beschichtungen können extrem dünn getaucht werden. Die charakteristischen Eigenschaften des Nitrilschaums - hohe Atmungsaktivität, gute Griffsicherheit - bleiben erhalten. Passform und Tragekomfort zeigen sich deutlich verbessert.

SCHUTZHANDSCHUHE NORMEN

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR HANDSCHUHE: EN 420

Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen, sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und zu liefernden Informationen fest.

EN 388:2003
MECHANISCHE RISIKEN
Abriebfestigkeit (0 - 4)
Schnittfestigkeit (0 - 5)
Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
Stichfestigkeit (0 - 4)

EN 388:2016
MECHANISCHE RISIKEN
Abriebfestigkeit (0 - 4)
Schnittfestigkeit (0 - 5)
Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
Stichfestigkeit (0 - 4)
Schnittfestigkeit (A - F)

EN 511
KÄLTE
Konvektionskälte (0 - 4)
Kontaktkälte (0 - 4)
Durchdringung
Wasser (0 - 1)

EN 16350:2014
Elektrostatische Eigenschaften für Schutzhandschuhe

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN: EN 388:2003



Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken tragen das Piktogramm der Norm. Die Leistungsstufen der Prüfung müssen in der folgenden Reihenfolge aufgeführt werden:

ABRIEBFESTIGKEIT (0 - 4)

Anzahl der Testzyklen, die notwendig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.

SCHNITTFESTIGKEIT (0 - 5)

Anzahl der Testzyklen, die bei konstanter Geschwindigkeit notwendig sind, bis der Prüfhandschuh durchschnitten ist.

WEITERREISSFESTIGKEIT (0 - 4)

Kraft, die notwendig ist, um den Prüfhandschuh zu zerreißen.

STICHFESTIGKEIT (0 - 4)

Kraft, die notwendig ist, um den Prüfhandschuh mit einer genormten Spitze zu durchstoßen.

SCHNITTFESTIGKEIT COUP TEST EN 388:2003

	0	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	–
Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
Weiterreißfestigkeit (Newton)	< 10	10	25	50	75	–
Stichfestigkeit (Newton)	< 20	20	60	100	150	–

SCHUTZHANDSCHUHE NORMEN

SCHNITTFESTIGKEIT TDM / EN ISO 13997; EN 388:2016



	0	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	–
Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
Weiterreißfestigkeit (Newton)	< 10	10	25	50	75	–
Stichfestigkeit (Newton)	< 20	20	60	100	150	–

NEU	A	B	C	D	E	F
Stichfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
NEU	P	Wenn der Handschuh nicht gegen Stoß geprüft ist, erfolgt keine Kennzeichnung				

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN: EN 388:2016

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken tragen das Piktogramm der Norm.



Die Leistungsstufen der Prüfung müssen in der folgenden Reihenfolge aufgeführt werden:

Abriebfestigkeit (0 - 4)
Schnittfestigkeit (0 - 5)
Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
Stichfestigkeit (0 - 4)
Schnittfestigkeit (A-F)
Schutz gegen Stoß NEU
Bestimmt wird die minimale Kraft, mit der der Prüfling nach 20 Millimetern durchschnitten ist.

NEUE CUT LEVEL C MODELLE

NIRO-S eco #5018

NIRO-S pro #5019

NIRO-S eco #5020

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN KÄLTE: EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte tragen das Piktogramm der Norm. Die Leistungsstufen der Prüfung müssen in folgender Reihenfolge aufgeführt werden:

Klimatische oder industrielle Kälte bei
Kälteübertragung durch Konvektion (0 - 4)
Klimatische oder industrielle Kälte bei
Kälteübertragung durch Kontakt (0 - 4)
Wasserundurchlässigkeit (0 oder 1)

SCHUTZHANDSCHUHE ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN EN 16350:2014

Die Norm DIN EN 16350:2014 behandelt die elektrostatischen Eigenschaften für Schutzhandschuhe. Es gibt keine zulässige Kennzeichnung für ESD Handschuhe.

DIN EN 16350:2014
Prüfbedingungen und Mindestanforderungen der elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner 100 Megaohm sein (Rv < 1,0 x 108 Ω).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand Rv nach DIN EN 1149-2:1997.
- Die Prüfatmosphäre zur Bestimmung des Durchgangswiderstands muss sich zusammensetzen aus einer Lufttemperatur von 23 ± 1 °C und einer relativen Luftfeuchte von 25 ± 5 %.
- Es werden fünf Proben gemessen. Jeder einzelne Messwert muss den Grenzwert einhalten.

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN THERMISCHE RISIKEN (HITZE / FEUER) EN 407:2004

Die Norm DIN EN 407:2004 behandelt die thermischen Risiken für Schutzhandschuhe, wie z. B. Kontakt- oder Strahlungswärme, Funkenflug, Feuer oder flüssigem Metall.

(A) Brennverhalten (0 - 4)
(B) Kontaktwärme (0 - 4)
(C) Konvektive Wärme (0 - 4))
(D) Strahlungswärme (0 - 4)
(E) Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls (0 - 4)
(F) Große Mengen flüssigen Metalls (0 - 4)

MONTAGEHANDSCHUHE
MEHRZWECKHANDSCHUHE

NIRO-S Montagehandschuhe schützen Hände und Produkte bei zahlreichen industriellen Anwendungen. Diese Schutzkategorie (Leistungsstufe 1/A nach EN388) ist gedacht für allgemeine Tätigkeiten.

Je nach Anforderung erhalten Sie den perfekt passenden Handschuh für trockene, ölige oder nasse Arbeitsbereiche. Der Allrounder unter den Montagehandschuhen - für das Bedienen von Maschinen oder die Montage von elektronischen Bauteilen und selbstverständlich auch für die Logistik.

SCHUTZ UND PRÄZISION BEI DER ARBEIT.

MONTAGEHANDSCHUHE

#1010 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN
Hohe Fingerfertigkeit, fusselfrei, sicherer Griff und gutes Tastempfinden

ANWENDUNGSBEREICH
Montage, Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten

PRODUKTDETAILS
Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Polyester - 13 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: weiß / weiß

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3200

#1011 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN
Hohe Fingerfertigkeit, fusselfrei, sicherer Griff und gutes Tastempfinden

ANWENDUNGSBEREICH
Montage, Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten

PRODUKTDETAILS
Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Polyester - 13 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3210

#1012 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

Hohe Fingerfertigkeit, fusselfrei, sicherer Griff und gutes Tastempfinden

ANWENDUNGSBEREICH

Montage, Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten

PRODUKTDETAILS

- Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
- Trägermaterial: Polyester - 13 Gauge
- Beschichtung: Soft-Polyurethan
- Farbe: schwarz / schwarz
- Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
- Artikel-Nr.: 3211

EN 388:2016

4131X

FLEXIBEL UND TASTEMPFINDLICH

MONTAGEHANDSCHUHE

#1001 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Extrem gutes Feingefühl, hohe Atmungsaktivität, sehr hoher Tragekomfort

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Instandhaltung, Montagetätigkeiten, Handling kleiner Teile

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 1280

#1007 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

18 Gauge Liner für exzellentes Tastgefühl, hohe Atmungsaktivität, sehr hoher Tragekomfort

ANWENDUNGSBEREICH

Werkzeugbau (Feinmechanik), Medizintechnik, Optische Industrie, Metallbau (Feinmechanik), Mechatronik

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 18 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 1640

#1027 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

Montagehandschuh mit Soft-PU-Beschichtung für sicheren Griff, gutes Tastempfinden, hohe Fingerfertigkeit und fusselfrei

ANWENDUNGSBEREICH

Montage, Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungs-industrie, Sortierarbeiten

PRODUKTDETAILS

- Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
- Trägermaterial: Polyester - 13 Gauge
- Beschichtung: Polyurethan (PU)
- Farbe: blau / schwarz
- Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
- Artikel-Nr.: 3950

EN 388:2016

3121X

STILVOLL MIT SOFT-BESCHICHTUNG

MONTAGEHANDSCHUHE

#1004 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Sehr guter Nass- und Trockengriff, perfekte Passform, belüfteter 18 Gauge Liner - hält die Hände kühl

ANWENDUNGSBEREICH

Güterumschlag, Logistik, Automobilindustrie, Qualitäts-wesen, Leichte Montagearbeiten

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 18 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 1460

#1018 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Äußerst guter Nass- und Trockengriff, extrem griffige Beschichtung, überaus gute Taktilität

ANWENDUNGSBEREICH

Präzisionsarbeiten, Logistik, Automobilindustrie, Qualitätswesen, Leichte Montagearbeiten

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 18 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum

Farbe: blau / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3290

NITRILSCHAUM-BESCHICHTUNGEN

#1013 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Hoher Tragekomfort, erhöhter Grip durch extra Benoppung, sehr guter Nass- und Trockengriff

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie, Feinmontage, Transport, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum benoppt

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3240

#1009 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Dünn aufgetragene, wasserabweisende Nitrilschaum-beschichtung, Feingefühl und Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort durch Spandex-Anteil

ANWENDUNGSBEREICH

Automotive und Transport, Lager und Logistik, Wartung, Montagearbeiten, Qualitätswesen

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3100

MONTAGEHANDSCHUHE

#1021 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Angenehm weiche Sponge-Nitrilschaumbeschichtung, hoher Tragekomfort durch Spandex-Anteil, Feingefühl und Fingerfertigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

Automotive und Transport, Lager und Logistik
Wartung, Montagearbeiten, Qualitätswesen

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum

Farbe: rot / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3480

#1016 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Flüssigkeitsdicht, sehr guter Nass- und Trockengriff, hohe Abriebfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

Bauhandwerk, Maschinen und Anlagen, Automobil-industrie, Automobilzulieferer, Handwerk allgemein

PRODUKTDETAILS

Vollbeschichtet - Nitril

Innenhand und Fingerspitzen - Nitrilschaum

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: Nitril / Nitrilschaum

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3270

#1026 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Passform mit hoher Abriebfestigkeit, robust und vielseitig einsetzbar, sehr griffig auf feuchten und leicht öligen Oberflächen, angenehmes Tragegefühl

ANWENDUNGSBEREICH

Montagearbeiten, Automobilindustrie, Metallbau, Lager und Logistik, Baugewerbe, Instandhaltung

PRODUKTDETAILS

- Innenhand und Fingerspitzen - Nitrilschaum
- Trägermaterial: Nylon/Spandex 15 - Gauge
- Beschichtung: Nitril / Nitrilschaum
- Farbe: grau / schwarz
- Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
- Artikel-Nr.: 3940

EN 388:2016
4131X

OEKO-TEX® STANDARD 100
TESTED FOR HARMFUL SUBSTANCES

#1023 NIRO-S tec

EIGENSCHAFTEN

Herausragende Passform, ölabweisend, sehr guter Trockengriff, hoher Tragekomfort und OEKO-TEX® Standard 100

ANWENDUNGSBEREICH

Montagearbeiten, Automotive und Transport, Lager und Logistik, Präzisionsarbeiten, Instandhaltung, Umgang mit Kleinteilen

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: tec-Beschichtung (Nitrilschaumbasis)

Farbe: schwarz / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3780

#1024 NIRO-S tec

EIGENSCHAFTEN

Herausragende Passform, angenehmes Tragegfühl, ölabweisend, dünnes Trägermaterial

ANWENDUNGSBEREICH

Präzisionsarbeiten, Maschinen und Anlagen, Automobil-industrie, Automobilzulieferer, Handwerk allgemein

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 18 Gauge

Beschichtung: tec-Beschichtung (Nitrilschaumbasis)

Farbe: schwarz / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3790

#1029 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

griffig, flüssigkeitsabweisend, robust, abriebfest/langlebig

ANWENDUNGSBEREICH

Lager und Logistik, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Recycling

PRODUKTDETAILS

- Trägermaterial: Polyester 13 Gauge
- Anwendung: Montage
- Beschichtung: Latex schrumpfgeraut
- Farbe: blau / schwarz
- Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
- Artikel-Nr.: 4240

EN 388:2016

3.1.3.1.X

GRIFFSICHER IN JEDER UMGEBUNG

MONTAGEHANDSCHUHE

#1019 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Flüssigkeitsdicht auf den Handinnenflächen, hohe Griff- und Rutschsicherheit, sowie gute Abriebfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Schwerindustrie, Recycling, Transportgewerbe

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: Latex schrumpfgeraut

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3430

#1014 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Extrem leicht und flexibel, sehr gute Passform, hohe Abriebfestigkeit, robust, touchscreenfähig

ANWENDUNGSBEREICH

Qualitätskontrolle, Reparatur und Wartung, Warenannahme und Versand, Lagerverwaltung, Maschinen- und Gerätebedienung

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 15 Gauge

Beschichtung: mikroporöser Latexschaum

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3250

#1030 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

griffig, fingerbeweglich, flexible Passform, flüssigkeitsabweisend, hoher Tragekomfort

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie und Zulieferer, Lager und Logistik, Maschinen- und Anlagenbau, Konsumgüterindustrie

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen

Trägermaterial: Polyester 13 Gauge

Anwendung: Montage

Beschichtung: sandy Latex

Farbe: blau / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4250

EN 388:2016

2.1.3.1.X

ULTRASOFT UND SUPER HALT

MONTAGEHANDSCHUHE

#1008 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN

Flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öle und Fette, extrem guter Trockengriff

ANWENDUNGSBEREICH

Baugewerbe, Maschinen und Anlagen, Glasindustrie, Handwerk allgemein, Verpackungsindustrie

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 10 Gauge

Beschichtung: Nitril glatt dicht

Farbe: rot / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 1700

Schutzhandschuh ist für den Lebensmittelkontakt geeignet

EN 388:2016

4121X

SEHR DICHT BEI FLÜSSIGKEITEN

NITRIL-BESCHICHTUNGEN

#1017 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN
Hoher Tragekomfort, hohe Belastbarkeit, flexibel

ANWENDUNGSBEREICH
Baugewerbe, Landschafts- und Gartenbau, Industrie allgemein, Handwerk allgemein, Maschinenbau

PRODUKTDETAILS
3/4 beschichtet

Trägermaterial:
Schwerer Baumwoll-Liner, Premium-Qualität

Beschichtung: Nitril

Farbe: natur / gelb

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3280

#1022 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN
Flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öle und Fette

ANWENDUNGSBEREICH
Baugewerbe, Landschafts- und Gartenbau, Industrie allgemein, Handwerk allgemein, Maschinenbau

PRODUKTDETAILS
3/4 beschichtet

Trägermaterial:
Dünner Baumwoll-Liner, Standard-Qualität

Beschichtung: Nitril

Farbe: natur / gelb

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3481

IHR SCHUTZ VOR SCHNITT-VERLETZUNGEN.

NIRO-S Schnittschutzhandschuhe umfassen Modelle mit mittlerem, hohem und höchstem Schnittschutz. (ab Leistungsstufe 3/B nach EN388 bis hin zu Schutzklasse F).

NIRO-S sorgt dafür, dass auch Schnittschutzhandschuhe gerne getragen werden, weil man sie auch über einen langen Zeitraum hinweg als angenehm auf der Haut empfindet. Suchen Sie sich das passende Modell aus.

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#3006 NIRO-S eco

EN 388:2016
4342B

EIGENSCHAFTEN
Leicht und feinfühlig, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, griffsicher trocken bis leicht feucht

ANWENDUNGSBEREICH
Automobilindustrie, Wartungsarbeiten, leichte bis mittlere Metallbearbeitung, Verpackungsarbeiten, Automobilzulieferer

PRODUKTDETAILS
Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: HPPE - 15 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau meliert / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3010

#3004 NIRO-S plus

EN 388:2016
4343X

EIGENSCHAFTEN
Verstärkt zwischen Daumen und Zeigefinger, flexibler Liner, sehr gute Passform

ANWENDUNGSBEREICH
Automobilindustrie, Metallverarbeitende Industrie, Glasbe- und -verarbeitung, Bauindustrie Präzisionsarbeiten

PRODUKTDETAILS
Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: HPPE - 18 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum

Farbe: gelb / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3260

SCHNITTSCHUTZKLASSE 3/B

#3007 NIRO-S tec

EIGENSCHAFTEN

Hervorragendes Feingefühl, extrem langlebig, schnittfest, leicht, exzellentes Tragegefühl, OEKO-TEX® Standard 100

ANWENDUNGSBEREICH

Bauhandwerk, Maschinen und Anlagen, Automobilindustrie, Automobilzulieferer, Handwerk allgemein

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 18 Gauge

Beschichtung: tec-Beschichtung (Nitrilschaumbasis)

Farbe: grau meliert / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3750

#3008 NIRO-S plus

EIGENSCHAFTEN

Hervorragendes Feingefühl, schnittfest, leicht mit exzellentem Tragegefühl, dermatologisch getestet

ANWENDUNGSBEREICH

Bauhandwerk, Maschinen und Anlagen, Automobilindustrie, Automobilzulieferer, Handwerk allgemein

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Nylon - 18 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: blau / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4010

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#3501 NIRO-S ESD

EIGENSCHAFTEN

Handschuh welcher antistatisch und schnitthemmend ist. Außerdem feinfühlig und touchscreenfähig

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie und Zulieferer, Elektroindustrie, Luftfahrt, Maschinen- und Anlagenbau

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: HPPE / Carbon - 13 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4140

SCHNITTSCHUTZKLASSE 5/C

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#5018 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

hoher Tragekomfort, griffig, abriebfest / langlebig, atmungsaktiv, robust, schnitthemmend

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie und Zulieferer, Handwerk, Lager und Logistik, Maschinen- und Anlagenbau, Glasindustrie

PRODUKTDETAILS

Beschichtung: Mikro-Nitrilschaum

Ausführung: Innenhand und Fingerspitzen

Trägermaterial: UHMWPE 13 Gauge

Farbe: grün / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 4200

#5019 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

feinfühlig, fingerbeweglich, atmungsaktiv, ölabweisend, schnitthemmend

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie und Zulieferer, Baugewerbe, Papier- und Zellstoffindustrie, Lager und Logistik, Maschinen- und Anlagenbau, Glasindustrie

PRODUKTDETAILS

Beschichtung: Nitrilschaum

Ausführung: Innenhand und Fingerspitzen / Daumenbeuge verstärkt

Trägermaterial: HPPE - 18 Gauge

Farbe: grau / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 4210

SCHNITTSCHUTZKLASSE 5/C

#5020 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

schnitthemmend, robust, abrieb-fest/langlebig, ölabweisend, griffig

ANWENDUNGSBEREICH

Glasindustrie, Lager und Logistik, Schwerindustrie, Handwerk, Automobilindustrie und Zulieferer

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen / Daumenbeuge verstärkt

Trägermaterial: UHMWPE 13 Gauge

Beschichtung: Sandy-Nitrilschaum

Farbe: grün / schwarz

Größen: 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4230

EN 388:2016

4.X.4.3.C.P

NEU! SCHNITT - UND STOSSFEST

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#5005 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

Atmungsaktiv, ergonomische Passform, hohe Abriebfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

Stahlindustrie, Blechbearbeitung, Glasindustrie, Bauindustrie, Papier- und Zellstoffindustrie

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: HPPE - 13 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3020

EN 388:2016

4542D

SCHNITTSCHUTZ MIT VIEL GEFÜHL

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#5009 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN
Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, ergonomische Passform, hohe Abriebfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICH
Stahlindustrie, Blechbearbeitung, Glasindustrie, Bauindustrie, Papier- und Zellstoffindustrie

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
Trägermaterial: HPPE / Edelstahlfaser - 13 Gauge
Beschichtung: Polyurethan (PU)
Farbe: grau / grau
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
Artikel-Nr.: 3820

#5007 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN
Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen

ANWENDUNGSBEREICH
Stahlindustrie, Blechbearbeitung, Glasindustrie, Papier- und Zellstoffindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
Trägermaterial: HPPE / Edelstahlfaser - 13 Gauge
Beschichtung: Nitrilschaum
Farbe: grau / schwarz
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
Artikel-Nr.: 3760

#5008 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, abriebfest, gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen

ANWENDUNGSBEREICH

Stahlindustrie, Blechbearbeitung, Glasindustrie, Papier- und Zellstoffindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

- 3/4 beschichtet
- Trägermaterial: HPPE / Edelstahlfaser - 13 Gauge
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Farbe: grau / schwarz
- Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton
- Artikel-Nr.: 3810

EN 388:2016
4542F

HÖCHSTMÖGLICHER SCHNITTSCHUTZ!

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#5015 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

Gute Griffeigenschaften bei öligen, feuchten und trockenen Arbeiten, kühlender Effekt dank HPPE-Faser, atmungsaktiver Handrücken, robust und vielseitig einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICH

Stahlindustrie, Blechbearbeitung, Glasindustrie, Bauindustrie, Papier- und Zellstoffindustrie

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: HPPE / Edelstahl – 13 Gauge

Beschichtung: Sandy-Nitrilschaum

Farbe: grau / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4000

#4001 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität, hohe Atmungsaktivität und gute Abriebfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

Montage und Endbearbeitung, Karosseriemontage, Blech- und andere Metallarbeiten, Glasreparatur

PRODUKTDETAILS

Trägermaterial: Brinix – 10 Gauge

Beschichtung: keine Beschichtung

Farbe: grau meliert

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 10 Paar / 100 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 3870

SCHNITTSCHUTZKLASSE F

#5010 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, ergonomische Passform, gute Griffsicherheit in leicht öligen und trockenen Bereichen und gute Atmungsaktivität

ANWENDUNGSBEREICH

Metallindustrie, Blechbearbeitung, Papier- und Zellstoffindustrie, Glas- und Keramikindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Noppen an Innenhand und Fingerspitzen

Trägermaterial: Polyamide / Polyethylen und Edelstahlfaser 10 Gauge

Beschichtung: Nitrilschaum

Farbe: blau meliert / Noppen schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 3880

#5011 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, auch für grobe Arbeiten geeignet, ergonomische Passform und gute Atmungsaktivität

ANWENDUNGSBEREICH

Metallindustrie, Blechbearbeitung, Papier- und Zellstoffindustrie, Glas- und Keramikindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Rindspaltleder an Innenhand und Fingerkuppen

Trägermaterial: PA/PE und Edelstahlfaser - 10 Gauge

Beschichtung: Rindspaltleder

Farbe: blau meliert / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 3890

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

#5012 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, für grobe Arbeiten geeignet, hohe Abriebfestigkeit, gute Atmungsaktivität

ANWENDUNGSBEREICH

Metallindustrie, Blechbearbeitung, Glas- und Keramikindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Rindspaltleder an Innenhand und Fingerkuppen
Trägermaterial: PA/PE/PES und Edelstahl – 10 Gauge
Beschichtung: Rindspaltleder
Farbe: grau / schwarz
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton
Artikel-Nr.: 3900

#5016 NIRO-S eco

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, flexible Passform und hoher Tragekomfort, feinfühlig, atmungsaktiv und langlebig

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie, Glasindustrie, Logistik, Maschinen- und Anlagenbau, Papier- und Zellstoffindustrie

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen / Daumenbeuge verstärkt
Trägermaterial: HPPE + Edelstahlfaser 13 Gauge
Beschichtung: Polyurethan (PU)
Farbe: grau meliert / schwarz
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton
Artikel-Nr.: 4040

#5017 NIRO-S pro

EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Klingen und scharfen Kanten, ergonomische Passform, gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort und langlebig

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie, Glasindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Papier- und Zellstoffindustrie, Recycling

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen / Daumenbeuge verstärkt

Trägermaterial: HPPE + Edelstahlfaser 13 Gauge

Beschichtung: Mikro-Nitrilschaum

Farbe: schwarz / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 4060

EN 388:2016

4X42F

HÖCHSTMÖGLICHER SCHNITTSCHUTZ!

NIRO-S antistatische Handschuhe erfüllen die Anforderung der neuen EN 16350-2014 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Handschuhe mit exzellenter Passform und Feinfühligkeit.



IHR SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG.

ESD-HANDSCHUHE
ANTISTATIK

3

ESD-HANDSCHUHE

#1501 NIRO-S ESD

EIGENSCHAFTEN

Antistatisch, feinfühlig, weich, exzellentes Tragegefühl, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten, bei denen Bauteile vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen

PRODUKTDETAILS

Ohne Beschichtung

Trägermaterial: Polyester / Carbon - 15 Gauge

Farbe: grau meliert

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3720

#1502 NIRO-S ESD

EIGENSCHAFTEN

Antistatisch, feinfühlig, weich, exzellentes Tragegefühl, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten, bei denen Bauteile vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen

PRODUKTDETAILS

Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Polyester / Carbon - 15 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau meliert / weiß

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3730

#1503 NIRO-S ESD

EIGENSCHAFTEN
Antistatisch, feinfühlig, weich, exzellentes Tragegefühl, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

ANWENDUNGSBEREICH
Arbeiten, bei denen Bauteile vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen

PRODUKTDETAILS
Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: Polyester / Carbon - 15 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau meliert / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3740

EN 16350:2014 EN 388:2016 3131X

ANTISTATIK MIT PERFEKTER FORM

ESD-HANDSCHUHE

#1504 NIRO-S ESD

EIGENSCHAFTEN

Antistatisch, abriebfest, langlebig, robust und flüssigkeitsdicht an der Innenhand

ANWENDUNGSBEREICH

Elektroindustrie, Lager und Logistik, Luftfahrt, Maschinen- und Anlagenbau

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet,

Trägermaterial: Polyester / Carbon - 15 Gauge

Beschichtung: Nitril

Farbe: grau / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4130

ANTISTATIK MIT SCHNITTSCHUTZKLASSE 5/C

#3501 NIRO-S ESD

EIGENSCHAFTEN

Handschuh welcher antistatisch und schnitthemmend ist. Außerdem feinfühlig und touchscreenfähig

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie und Zulieferer, Elektroindustrie, Luftfahrt, Maschinen- und Anlagenbau

PRODUKTDETAILS

Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Trägermaterial: HPPE / Carbon - 13 Gauge

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 4140

EN 16350:2014 EN 388:2016

3542C

ANTISTATIK MIT SCHNITTSCHUTZ

Grundlage für NIRO-S Winterhandschuhe bildet die Norm EN 511. Sie ist gültig für Handschuhe, die resistent gegen Konvektions- und Kontaktkälte und obendrein wasserfest sind.

Unsere Handschuhe halten die Hände des Trägers auch bei eisigen Temperaturen warm und sind bequem.

DER OPTIMALE SCHUTZ BEI KÄLTE UND EIS.

4

WINTERHANDSCHUHE
KÄLTESCHUTZ

WINTERHANDSCHUHE

#1020 NIRO-S pure

EIGENSCHAFTEN
Kälteschutz, Handrücken wasserabweisend, Beschichtung gegen Flüssigkeiten

ANWENDUNGSBEREICH
Logistik und Lagerwesen, Baugewerbe, Transportgewerbe, Arbeiten im Freien

PRODUKTDETAILS
Innenhand und Fingerspitzen beschichtet

Futter: Terry - 10 Gauge innen gebürstet

Beschichtung: Sandy Latexschaum

Farbe: rot / grau

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3460

EN 388:2016 2131X

EN 511 010

DER WINTER-HANDSCHUH

#3005 NIRO-S plus

EIGENSCHAFTEN

Kälteschutz, wasserabweisend, hohe Abriebfestigkeit und guter Griff

ANWENDUNGSBEREICH

Logistik und Lagerwesen, Wartung, Instandhaltung, Baugewerbe, Tiefkühl- und Kühlbereiche

PRODUKTDETAILS

3/4 beschichtet

Futter (innen): Terry - 10 Gauge

Futter (außen): Polyester - 15 Gauge

Beschichtung: Sandy Nitrilschaum

Farbe: gelb / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar Karton

Artikel-Nr.: 3470

EN 388:2016 4221X

EN 511 020

ALLES IM GRIFF AUCH BEI EIS

WINTERHANDSCHUHE

#1028 NIRO-S ice

EIGENSCHAFTEN
hoher Tragekomfort, griffig, abriebfest / langlebig, ölabweisend, kälteabweisend

ANWENDUNGSBEREICH
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handwerk, Lager und Logistik, Recycling

PRODUKTDETAILS

Latex schrumpfgeraut
Innenhand und Fingerspitzen
Polyester Terry - 7 Gauge gebürstet
Farbe: gelb / schwarz
Größen: 8, 9, 10, 11
VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton
Artikel-Nr.: 4220

EN 388:2016 **4142X**

EN 511 **X2X**

ÖKONOMISCHER KÄLTESCHUTZ

#2001 NIRO-S ice

EIGENSCHAFTEN

hoher Tragekomfort, griffig, abriebfest / langlebig, flüssigkeitsabweisend, kälteabweisend, hitzeabweisend

ANWENDUNGSBEREICH

Automobilindustrie und Zulieferer, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Lager und Logistik, Konsumgüterindustrie, Recycling

PRODUKTDETAILS

Sandy-Latexschaum

Latexbeschichtung glatt, vollgetaucht, + sandy

Latex Innenhand und Fingerspitzen

Farbe: orange / schwarz

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 12 Paar / 144 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 4190

EN 388:2016 **2232X**

EN 511 **X2X**

EN 407:2004

FLÜSSIG-KEITSDICHT

Beim Umgang mit Blechen, Kunststoffen und Glas sorgen NIRO-S Armstulpen in verschiedenen Varianten und Längen für Sicherheit vor Schnitten, Abschürfungen und Verbrennungen. Innovative Garne sorgen für hervorragenden Tragekomfort.

5 ARMSTULPEN EXKLUSIVE CUFF-EDITION

ARMSCHUTZ GEGEN HITZE UND SCHNITTE.

ARMSTULPEN

#4501 NIRO-S cuff

EIGENSCHAFTEN

Schutz gegen scharfe Kanten, ergonomische Passform, gute Atmungsaktivität, Kontakthitzebeständig bis 100° C

ANWENDUNGSBEREICH

Metallindustrie, Blechbearbeitung, Papier- und Zellstoff-industrie, Glas- und Keramikindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Trägermaterial: BRINIX® A1H

Beschichtung: ohne

Farbe: grün / Daumenloch

Längen: 30, 35, 40, 45, 50

VPE: 10 Paar / 100 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 3910

#4502 NIRO-S cuff

EIGENSCHAFTEN

Schutz gegen scharfe Kanten, ergonomische Passform, gute Atmungsaktivität, Klettverschluss gegen Verrutschen

ANWENDUNGSBEREICH

Metallindustrie, Blechbearbeitung, Papier- und Zellstoff-industrie, Glas- und Keramikindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Trägermaterial: BRINIX® SH1HD

Beschichtung: ohne

Farbe: grau meliert / 3-Finger-Loch

Längen: 30, 35, 40, 45, 50

VPE: 10 Paar / 100 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 3920

#5501 NIRO-S cuff

EN 388:2016 2542C

EN 407:2004 X1XXXXX

EIGENSCHAFTEN

Schutz gegen scharfen Kanten, ergonomische Passform, gute Atmungsaktivität, Kontakthitze beständig bis 100 °C

ANWENDUNGSBEREICH

Metallindustrie, Blechbearbeitung, Papier- und Zellstoff-industrie, Glas- und Keramikindustrie, Baugewerbe

PRODUKTDETAILS

Trägermaterial: BRINIX® SH1Z

Beschichtung: ohne

Farbe: gelb

Längen: 30, 35, 40, 45, 50

VPE: 10 Paar / 100 Paar im Karton

Artikel-Nr.: 3930

NOTIZEN

SERVICE

Ein Top-Service und der direkte Kontakt zu unseren Kunden sind uns besonders wichtig. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht oder rufen Sie uns direkt an.

Telefon: +49 (0) 7041 9544-0
Telefax: +49 (0) 7041 9544-55
E-Mail: info@niro-s.de
Internet: www.niro-s.de

HANDSCHUHE VON EXPERTEN

niro S

Friedrich Münch GmbH + Co KG

FRIEDRICH MÜNCH GMBH + CO KG
In den Waldäckern 10 75417 Mühlacker – Germany
Tel: +49 7041 9544-0 | Fax: +49 7041 9544-55
E-Mail: info@niro-s.de | Web: www.niro-s.de

Katalog Sortiment NIRO-S - 01 / 2022